

### Le complément idéal du plan de travail

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Un look unique et une harmonie de couleurs
- Espace de stockage supplémentaire, sans perte d'espace, ni encombrement au sol
- Nettoyage complet de la salle de soins
- Adaptation des caissons sur tous nos plans de travail tubulaires fixes et mobiles, ainsi que sur nos plans suspendus



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- Hauteur\* : 60 ou 80
- Profondeur 400
- Fermeture à rideau ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage

#### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

# Configurations types - BASIC

Pour la hauteur précise, voir les données techniques

## ETAPE ① - Sélection du caisson suspendu

### Caissons hauteur 60 cm

#### Sans rideau

Référence	Désignation
8YCAS164H60_RM	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H60 sans rideau - rose magenta
8YCAS164H60_VP	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H60 sans rideau - vert pomme
8YCAS164H60_BC	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H60 sans rideau - bleu céleste

### Caissons hauteur 80 cm

#### Sans rideau

Référence	Désignation
8YCAS164H80_RM	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 sans rideau - rose magenta
8YCAS164H80_VP	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 sans rideau - vert pomme
8YCAS164H80_BC	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 sans rideau - bleu céleste

#### Avec rideau – serrure à code

Référence	Désignation
8YCAS164H80FRC_RM	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 rideau + serrure code - rose magenta
8YCAS164H80FRC_VP	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 rideau + serrure code - vert pomme
8YCAS164H80FRC_BC	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 rideau + serrure code - bleu céleste

## ETAPE ② - Sélection du kit de suspension

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

## Composition sur mesure

### ETAPE ① - Structure du caisson suspendu + kit de suspension

Sélection du caisson et du kit de suspension

Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
8Y164H60P4.S1	8Y164H80P4.S1

Ces références comprennent :

- le caisson
- les intercalaires

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

### ETAPE ② - Personnalisation du caisson suspendu

Sélection des éléments 1 à 3

	Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
<b>1</b> Fermeture à rideau	8Y002_6006F3	8Y002_6008F3

Le caisson suspendu peut être commandé sans fermeture.

**ATTENTION !** Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

<b>2</b>	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3

Le caisson suspendu peut être commandé sans serrure.

<b>3</b>	Couleur	Rose magenta	8Y004_0006RM	8Y004_0008RM
		Vert pomme	8Y004_0006VP	8Y004_0008VP
		Bleu céleste	8Y004_0006BC	8Y004_0008BC



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques



8Y546 : Kit de suspension plan tubulaire



8Y545 : Kit de suspension plan suspendu

H 80 : 722 mm

H 60 : 562 mm

P. 580 mm

L. 716 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson acier électro-zingué monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
<b>Suspensions</b>	Kit de suspension sur un plan suspendu : réf. 8Y545 Kit de suspension sur un plan tubulaire : réf. 8Y546
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Poids à vide</b>	H 60 : 25 kg / H 80 : 27 kg	
<b>Capacité</b>	H 60 (pas de 40 mm) : - 11 pas pour caisson avec rideau - 12 pas pour caisson sans rideau	H 80 (pas de 40 mm) : - 15 pas pour caisson avec rideau - 16 pas pour caisson sans rideau
<b>Verrouillage</b>	Code / Badge	

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	H 60 : L 0,80 x P 1,20 x H 1 m H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (caisson + emballage)</b>	H 60 : 37 kg H 80 : 39 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>