### Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transfert anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Sanglage camion au niveau des 4 angles sur les emplacements dédiés, ou à tous niveaux à l'extérieur de l'armature de transfert
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs









Ergonomique Personnalisable

- Chariot de transfert simple colonne
- Hauteur\* 120
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge







# **Configurations types - BASIC**

Référence	Désignation
8YCT120FRC_RM_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - rose magenta
8YCT120FRC_BC_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - bleu céleste
8YCT120FRC_VP_ED2	Chariot de transfert NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 P62 - rideau + code - vert pomme

## Composition sur mesure

### ETAPE 1 - Structure du chariot

Chariot
hauteur 120 cm\*
Pas de 40 mm
8Y164H120P4.TR V2

Cette référence comprend :

- le caisson
- l'armature de transfert
- les roues
- les intercalaires

### ETAPE 2 - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

Selection of	ingaton e des	s elements 1 a 3	Chariot hauteur 120 cm*		
1	Fermeture	à rideau	8Y002_6012F3		
2	Serrure à c	ode	8Y003CODE3		
	Serrure à l	oadge	8Y003BADGE3		
3		Rose magenta	8Y004_0012RM		
	Couleur	Vert pomme	8Y004_0012VP		
		Bleu céleste	8Y004_0012BC		

<sup>\*</sup>Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie « Données techniques »



Fermeture à rideau



Serrure à code



Serrure à badge



Vert pomme

Bleu céleste

### ETAPE 3 - Options

Option 4 roues pivotantes dont 1 directionnelle et 2 freins

8Y043

# Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.





# Données techniques



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.
La profondeur intègre par défaut une serrure.

#### **Matières**

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY	
Armature	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester	
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)	
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm	
Roues	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti	
Pare-chocs	4 coins en caoutchouc	

#### **Informations diverses**

Roues	Diamètre 160 mm - 2 fixes + 2 pivotantes à frein	
Poids à vide (armature + caisson)	52 kg	
Capacité	24 pas de 40 mm pour une armoire avec un rideau 15 pas de 62 mm pour une armoire avec un rideau	
Verrouillage	Code / Badge	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	

### **Emballage**

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions	L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,6 m
Poids (structure + emballage)	64 kg	Volume	1,13 m <sup>3</sup>



