

Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne
- Hauteur* : 100
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Zone de préhension ergonomique

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE


3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm

Référence

8YS44H100TT4



TIROIRS TÉLESCOPIQUES

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

Référence

8YS44H100TT3



TIROIRS TÉLESCOPIQUES

5 moyens

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double L
- 1 panier de côté grand modèle

Référence

8YS44H100TT1



TIROIRS TÉLESCOPIQUES


1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

Référence

8YS44H100TT2



TIROIRS JOINTIFS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 bac 400 x 400 H. 75 mm
- 3 bacs 400 x 400 H. 115 mm
- 1 bac 400 x 400 H. 195 mm
- 3 rails (haut gauche, bas gauche et bas droit)
- 1 tablette d'extension rabattable

Référence

8YS44H100TJ1



Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.


CHARIOT 3 RAILS

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

Référence

8YCHST144H100




CHARIOT 2 RAILS ÉQUIPÉS

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

Référence

8YCHST2144H100



CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

Référence

8YCHST144H100T



Composition sur mesure

ÉTAPE ① - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

Chariot hauteur 100 cm*	
Intercalaires standards Pas de 40 mm	Parois pour tiroirs télescopiques
8Y144H100P4	8Y144H100T

Cette référence comprend :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

ÉTAPE ② - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 4

Chariot avec intercalaires standards
réf. 8Y144H100P4

Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques
réf. 8Y144H100T

1	Tablette supérieure	en thermoplastique	8Y001_4400TH	8Y001_4400TH
2	Fermeture	rideau	8Y002_4010F3	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0010VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0010BC	8Y004_0010BC

*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir...
Se référer aux fiches dédiées.



Données techniques

Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

Matières

Structure	Caisson monobloc en aluminium 20/10 ^{ème} soudé en continu traité anticorrosion à l'Epoxy
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture Epoxy
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	22 kg
Capacité	- 19 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 20 pas de 40 mm pour chariot sans rideau - 10 tiroirs télescopiques HT 80 mm
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours)

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (chariot + emballage)	34 kg
Dimensions	L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,20 m
Volume	1,15 m ³