



Chariots de soins 600 x 400

Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 3 hauteurs* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

Option EasyMooove® : motorisation de chariot

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

Configurations types - PREMIUM


Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit, bas gauche)



Référence

8YS64H100TJ7

TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE + ACC.

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TJ4SF

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TJ4

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle




TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ2

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TJ6

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ3

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT6SF

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT6

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence


8YS64H100TT1

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm



Référence

8YS64H100TT7

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE + 2 RAILS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4SF

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (en bas à droite et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4

**TIROIRS TÉLESCOPIQUES
AVEC FERMETURE + 3 RAILS
1 petit / 3 moyens / 1 grand**

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT2

**TIROIRS TÉLESCOPIQUES
AVEC FERMETURE + 2 RAILS
3 petits / 2 moyens / 1 grand**

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TT5

**TIROIRS TÉLESCOPIQUES
AVEC FERMETURE + 3 RAILS
3 petits / 2 moyens / 1 grand**

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT3

Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

Chariots hauteur 80 cm


Référence	Désignation
8YCHM164H80FBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette thermoplastique + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette compact + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

Chariots hauteur 100 cm

CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVAIL EN COMPACT

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en compact
- Fermeture à battant
- Serrure à code




Référence	Désignation
8YCHM164H100CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H100 + tablette compact + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVAIL EN THERMOPLASTIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)




Référence	Désignation
8YCHS164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + code + parois pour tiroirs télescopiques

CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)



Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCP	Chariot de soins NEOP 1 col. 600x400 H100 + battant + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)

CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION COULISSANTE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension coulissante



Référence	Désignation
8YCHS164H100TC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. coulissante + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100TC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. coulissante + parois pour tiroirs télescopiques

CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




Référence	Désignation
8YCHS164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + parois pour tiroirs télescopiques

CHARIOT AVEC OPTION MOTORISATION EASYMOOVE®

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation



Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 avec option motorisation + battant + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)

Composition sur mesure

ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Les références suivantes comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

		Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
1	Tablette supérieure	en thermoplastique avec découpe serrure	8Y001_6400TH	
		en thermoplastique avec découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TC
		en thermoplastique sans découpe serrure	8Y001_6400THSP	
		en thermoplastique sans découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TCSP
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1	
2	Fermeture	rideau manuel pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3
		rideau motorisé Neop Lock	-	9U000
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2	
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1	
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC
5	Marquage spécifique		8Y132	
6	Motorisation de chariot EasyMoove	-	9R002_L01	9R002_L01

* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


Options, accessoires latéraux et aménagements intérieurs

Motorisation de chariot EasyMoove®

- Poussée 100 % motorisée
- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques



Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroirs...



Données techniques

Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Zone de préhension ergonomique

Hauteur du plan de travail

H 120 : 1297 mm
H 100 : 1057 mm
H 80 : 897 mm

Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm
H 100 : 1064 mm
H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.
La profondeur intègre par défaut une serrure.

Matières

Structure	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
Fermerture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bandes de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
Poids à vide	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
Capacité	H 80 avec intercalaires standards (40 mm) : - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	H 100 avec intercalaires standards (40 mm) : - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) : - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm	H 120 avec intercalaires standards (40 mm) : - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours)		

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (chariot + emballage)	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
Dimensions	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
Volume	1,15 m ³