



Caissons suspendus 600x400 pour plans tubulaires ou suspendus de profondeur 400

Le complément idéal du plan de travail

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Nettoyage complet de la salle de soins
- Espace de stockage supplémentaire, sans perte d'espace, ni encombrement au sol
- Adaptation des caissons sur tous nos plans de travail tubulaires fixes et mobiles, ainsi que sur nos plans suspendus
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur* : 60 ou 80

- Profondeur 400

- Fermeture à rideau ou sans fermeture

- Verrouillage par serrure à code ou sans verrouillage

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise du caisson, voir la partie « Données techniques »

Configurations types - BASIC

Pour la hauteur précise, voir les données techniques

ÉTAPE 1 - Sélection du caisson suspendu

Caissons hauteur 60 cm

Référence	Désignation
8YCAS164H60	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H60 sans rideau

Caissons hauteur 80 cm

Référence	Désignation
8YCAS164H80	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 sans rideau
8YCAS164H80FRC	Caisson suspendu NEOP "Basic" 600x400 H80 rideau + serrure code

ÉTAPE 2 - Sélection de la couleur

Réf. caisson hauteur 60 cm	Réf. caisson hauteur 80 cm	Désignation
8Y004_0006RM	8Y004_0008RM	Rose magenta
8Y004_0006VP	8Y004_0008VP	Vert pomme
8Y004_0006BC	8Y004_0008BC	Bleu céleste

ÉTAPE 3 - Sélection du kit de suspension

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

Composition sur mesure

ÉTAPE 1 - Structure du caisson suspendu + kit de suspension

Sélection du caisson et du kit de suspension

Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
8Y164H60P4.S1	8Y164H80P4.S1

Ces références comprennent :

- le caisson
- les intercalaires

Kit de suspension pour plan tubulaire	Kit de suspension pour plan suspendu
8Y546	8Y545

ÉTAPE 2 - Personnalisation du caisson suspendu

Sélection des éléments 1 à 3

	Caisson suspendu hauteur 60 cm*	Caisson suspendu hauteur 80 cm*
1 Fermeture à rideau	8Y002_6006F3	8Y002_6008F3

Le caisson suspendu peut être commandé sans fermeture.

ATTENTION ! Dans ce cas, il faut ajouter la butée antichute réf. 8Y014.

		8Y003CODE3	8Y003CODE3
2 Serrure à code		8Y003CODE3	8Y003CODE3

Le caisson suspendu peut être commandé sans serrure.

3	Couleur	Rose magenta	8Y004_0006RM	8Y004_0008RM
		Vert pomme	8Y004_0006VP	8Y004_0008VP
		Bleu céleste	8Y004_0006BC	8Y004_0008BC

*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

Rose magenta	Vert pomme	Bleu céleste
--------------	------------	--------------

Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.




Données techniques



8Y546 : Kit de suspension plan tubulaire



8Y545 : Kit de suspension plan suspendu



Matières

Structure	Caisson acier électro-zingué monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
Suspensions	Kit de suspension sur un plan suspendu : réf. 8Y545 Kit de suspension sur un plan tubulaire : réf. 8Y546
Bandes de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Poids à vide	H 60 : 25 kg / H 80 : 27 kg	
Capacité	H 60 (pas de 40 mm) : - 11 pas pour caisson avec rideau - 12 pas pour caisson sans rideau	H 80 (pas de 40 mm) : - 15 pas pour caisson avec rideau - 16 pas pour caisson sans rideau
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours) en option	

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée avec un emballage de protection	Dimensions	H 60 : L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1 m H 80 : L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,20 m
Poids (caisson + emballage)	H 60 : 37 kg H 80 : 39 Kg	Volume	1,15 m ³